


Zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem z OPŽP 2021 – 2027

Aktivita 1.6.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Základní informace

- podpora preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem
- minimální způsobilé přímé realizační výdaje: **50 000 Kč**
- míra podpory: **100 %**
- žadatel může být subjekt nepodnikající i podnikající v zemědělské prvovýrobě
- u projektů do 200 000 EUR (cca 5 milionů Kč) celkových nákladů lze využít tzv. zjednodušené metody vykazování (ZMV) – žadatel k proplacení přímých nákladů **NE**dokládá faktury, nepřímé náklady lze vykazovat formou paušální sazby (7% z přímých realizačních nákladů), nebo formou skutečných nákladů
- u projektů nad 200 000 EUR (cca 5 milionů Kč) celkových nákladů se přímé i nepřímé výdaje vykazují formou skutečných nákladů - žadatel dokládá faktury
- o podporu lze žádat u dvou subjektů: Státního fondu životního prostředí ČR (**41. výzva** a **76. výzva**) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (**5. výzva**)
- detailní informace o výši podpory a způsobilých výdajích jsou uvedeny v [Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027](#) a v [Příručce AOPK ČR](#).
- věcně lze konzultovat s příslušným regionálním pracovištěm AOPK ČR (<https://dotace.nature.cz/kontakty>)



Aktuální výzvy

5. výzva:

- žadatel je **nepodnikající** fyzická osoba
- žádosti lze podávat do 30. 4. 2024
- administruje AOPK ČR, žádosti jsou podávány přes JDP <https://isprofin.mfcr.cz/rispf>
- zjednodušené metody vykazování
- žádosti o podporu musí být v souladu s Příručkou AOPK ČR včetně jejích příloh a [textem výzvy pro podávání žádostí](#)

76. výzva:

- žadatel je **podnikající** v zemědělské prvovýrobě v režimu veřejné podpory de minimis
- žádosti lze podávat do 31. 10. 2024
- administruje SFŽP, žádosti podávány přes MS21+ <https://mseu.mssf.cz/>
- zjednodušené metody vykazování
- žádosti o podporu musí být v souladu s [Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027](#) a [textem výzvy pro podávání žádostí](#)

41. výzva

- žadatel je **podnikající** v zemědělské prvovýrobě v režimu notifikované veřejné podpory
- žádosti lze podávat do 31. 8. 2024
- administruje SFŽP, žádosti podávány přes MS21+ <https://mseu.mssf.cz/>
- zjednodušené metody vykazování nebo dle skutečných nákladů (závisí na výši celkových nákladů)
- žádosti o podporu musí být v souladu s [Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027](#) a [textem výzvy pro podávání žádostí](#)

Kritéria projektu a způsobilé výdaje

- navrhované opatření je v souladu se standardem Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem (dostupný na <https://nature.cz/web/cz/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu>)
- projekt je realizován na ochranu hospodářských zvířat, která jsou evidována v Ústřední evidenci hospodářských zvířat v souladu s veterinárními předpisy/plemenářský zákon a která jsou pasena na dotčených pastvinách s minimálním zatížením 0,2 velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar
- projekt je realizován v oblasti opakovaného výskytu vlka obecného (mapa dostupná na <https://arcg.is/Wqezr>)
- projekt je navržen s ohledem na zachování prostupnosti krajiny a se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců (mapa dostupná [zde](#))

Způsobilé výdaje pro ochranu stád hospodářských zvířat (min. 5 dospělých ks):

○ **Pro ochranu ovcí, koz:**

- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky 120–150 cm, v případě zabezpečení stád s přítomností kozlů výšky min. 150 cm,
- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky min. 90 cm v případě že je/bude u stáda minimálně 1 pastevecký pes,
- **pevné oplocení/ohrada¹** (z pletiva, víceřadé pevné oplocení s elektrickým ohradníkem, kombinovaná konstrukce) výšky 120–150 cm **pouze v rozsahu tzv.**

¹ Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

noční ohrady v maximálním rozsahu 10 ha při celkové rozloze všech pasených ploch do 100 ha, při celkové rozloze nad 100 ha v maximálním rozsahu 10 % z celkové rozlohy všech pasených ploch, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,

- vylepšení stávajících pevných oplocení² (nikoli nová stavba) tak, aby odpovídaly Standardu SPPK E02 006, (II. Revize, 2023) pouze se zachováním funkce biotopu velkých savců,
- rozšíření stávajícího pevného oplocení³ pouze při rozšíření pastevního areálu, a pouze v rozsahu tzv. noční ohrady v maximálním rozsahu 10 ha při celkové rozloze všech pasených ploch do 100 ha, při rozloze nad 100 ha v maximálním rozsahu 10 % z celkové rozlohy všech pasených ploch, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,
- rozšíření stávajícího mobilního oplocení pouze při rozšíření pastevního areálu, a za podmínky, že stávající část odpovídá Standardu SPPK E02 006, (II. Revize, 2023),
- optické bariéry (páska/lanko nad ohradníkem, zradidla) do výšky 170 cm a se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců, v odůvodněných případech (opakované útoky na hospodářská zvířata, svažítost terénu...) lze výšku překročit,
- ochrana proti podhrabání (elektrický vodič, položené pletivo), se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,
- zdvojení stávajícího oplocení, pouze se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců a v maximálním rozsahu do 10 ha při celkové rozloze všech pasených ploch do 100 ha, při rozloze nad 100 ha v maximálním rozsahu 10 % z celkové rozlohy všech pasených ploch,
- košáry (pevné⁴, mobilní),
- zajištění bran, plašiče, fotopasti, SMS alarm,
- zdroj impulsů a uzemnění⁵,
- pořízení psa pasteveckého plemene⁶ (maximálně 2 pastevečtí psi do 100 ks stáda, od velikosti stáda 101 ks do 200 ks max. 3 pastevečtí psi, od velikosti stáda 201 ks do 300 ks max. 4 pastevečtí psi atp., resp. na každých dalších 100 kusů hospodářských zvířat jeden pastevecký pes)
- příspěvek na veterinární péči o pastevecké psy (i stávající)⁷
- výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou).

○ Pro ochranu skotu:

² Pouze pokud bylo oplocení povoleno stavebním úřadem nebo s čestným prohlášením žadatele, že realizace úkon stavebního úřadu nevyžadovala.

³ Pouze pokud stávající část pevného oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň bylo oplocení povoleno stavebním úřadem, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval. Nově budované části pouze s úkonem stavebního úřadu, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

⁴ Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje. A se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců.

⁵ Ke stávajícímu oplocení pouze za předpokladu, že oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň byla pevná ohrada povolena, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval.

⁶ U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

⁷ U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky 120–150 cm,
- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky min. 90 cm v případě že je/bude u stáda minimálně 1 pastevecký pes
- **pevné oplocení/ohrada⁸** (z pletiva, víceřadé pevné oplocení s elektrickým ohradníkem, kombinovaná konstrukce) výšky 120–150 cm **pouze v maximálním rozsahu do 10 % z celkové rozlohy všech pasených ploch, splňující podmínky místa na telení/rození mláďat a krátkodobý pobyt matek s mláďaty**, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,
- vylepšení stávajících pevných oplocení⁹ pouze v maximálním rozsahu do 10 % z celkové rozlohy pastviny všech pasených ploch, splňující podmínky místa na telení/rození mláďat a krátkodobý pobyt matek s mláďaty, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců
- rozšíření stávajícího pevného oplocení/ohrady¹⁰ pouze při rozšíření pastevního areálu, a pouze v maximálním rozsahu do 10 % z celkové rozlohy pastviny všech pasených ploch, splňující podmínky místa na telení/rození mláďat a krátkodobý pobyt matek s mláďaty, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců
- zajištění bran, plašiče, fotopasti, SMS alarm,
- zdroj impulsů a uzemnění¹¹,
- pořízení psa pasteveckého plemene¹² (maximálně 2 pastevečtí psi do 100 ks stáda a na každých dalších 100 kusů hospodářských zvířat jeden pastevecký pes),
- příspěvek na veterinární péči o pastevecké psy¹³ (i stávající)
- výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou)

○ **Pro ochranu koní:**

- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky 120–150 cm,
- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky min. 90 cm v případě, že je/bude u stáda minimálně 1 pastevecký pes,
- zajištění bran, plašiče, fotopasti, SMS alarm,
- zdroj impulsů a uzemnění¹⁴,
- výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou)

○ **Pro ochranu farmových chovů (farmové zvěře a běžců):**

⁸ Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

⁹ Realizace stávajícího oplocení byla povolena stavebním úřadem nebo s doložením čestného prohlášení žadatele, že realizace úkon stavebního úřadu nevyžadovala.

¹⁰ Pouze pokud stávající část pevného oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň bylo oplocení povoleno stavebním úřadem, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval. Nově budované části pouze s úkonem stavebního úřadu, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

¹¹ Ke stávajícímu oplocení pouze za předpokladu, že oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň byla pevná ohrada povolena, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval.

¹² U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

¹³ U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

¹⁴ Ke stávajícímu oplocení pouze za předpokladu, že oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň byla pevná ohrada povolena, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval.

- **doplnění** stávajícího oplocení u farmových chovů ochranou proti podhrabání¹⁵ (elektrický vodič, položené pletivo) pouze se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců, a za předpokladu, že oplocení i jeho změna byly realizovány s územním rozhodnutím,
 - zdroj impulsů a uzemnění, fotopasti, SMS alarm,
 - výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku)
- **Pro ochranu včelstev:**
 - elektrický ohradník výšky 170–200 cm (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť, kombinované pevné oplocení),
 - klece na ochranu včelích úlů před útoky medvěda,
 - zdroj impulsů a uzemnění
 - výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku).

Pro další informace a dotazy využijte:

<https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>; dotazy@sfzp.cz

<https://nature.cz/web/dotace/opzp-v-prs-aopk-cr/>; aopk-dotazy-opzp21@nature.cz

¹⁵ Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.