


# Zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem z OPŽP 2021 – 2027

## Aktivita 1.6.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

### Základní informace

- podpora preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem
- minimální způsobilé přímé realizační výdaje: **50 000 Kč**
- míra podpory: **100 %**
- žadatel může být subjekt nepodnikající i podnikající v zemědělské prvovýrobě
- u projektů do 200 000 EUR (cca 5 milionů Kč) celkových nákladů lze využít tzv. zjednodušené metody vykazování (ZMV) – žadatel k proplacení přímých nákladů **NE**dokládá faktury, nepřímé náklady lze vykazovat formou paušální sazby (7% z přímých realizačních nákladů), nebo formou skutečných nákladů
- u projektů nad 200 000 EUR (cca 5 milionů Kč) celkových nákladů se přímé i nepřímé výdaje vykazují formou skutečných nákladů - žadatel dokládá faktury
- o podporu lze žádat u dvou subjektů: Státního fondu životního prostředí ČR (**76.** výzva) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (**8.** výzva)
- detailní informace o výši podpory a způsobilých výdajích jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a v Příručce AOPK ČR.
- věcně lze konzultovat s příslušným regionálním pracovištěm AOPK ČR (<https://dotace.nature.cz/kontakty>)



## Aktuální výzvy

### 8. výzva:

- žadatel je **nepodnikající** fyzická osoba
- žádosti lze podávat do 31. 10. 2024
- administruje AOPK ČR, žádosti jsou podávány přes JDP <https://jdp.mf.gov.cz/rispf>
- zjednodušené metody vykazování
- žádosti o podporu musí být v souladu s Příručkou AOPK ČR včetně jejích příloh a textem výzvy pro podávání žádostí

### 76. výzva:

- žadatel je **podnikající i nepodnikající** subjekt (výčet oprávněných žadatelů v textu výzvy)
- žádosti lze podávat do 31. 1. 2025
- administruje SFŽP, žádosti podávány přes MS21+ <https://mseu.mssf.cz/>
- zjednodušené metody vykazování
- žádosti o podporu musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a textem výzvy pro podávání žádostí

## Kritéria projektu a způsobilé výdaje

- navrhované opatření je v souladu se standardem Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem (dostupný na <https://nature.cz/web/cz/platne-standardy>)
- projekt je realizován na ochranu hospodářských zvířat, která jsou evidována v Ústřední evidenci hospodářských zvířat v souladu s veterinárními předpisy/plemenářský zákon a která jsou pasena na dotčených pastvinách s minimálním zatížením 0,2 velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar
- projekt je realizován v oblasti opakovaného výskytu vlka obecného (mapa dostupná [zde](#))
- projekt je navržen s ohledem na zachování prostupnosti krajiny a se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců (mapa dostupná [zde](#))

### Způsobilé výdaje pro ochranu stád hospodářských zvířat (min. 5 dospělých ks):

- **Pro ochranu ovcí, koz:**
  - elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky 120–150 cm, v případě zabezpečení stád s přítomností kozlů výšky min. 150 cm,
  - elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky min. 90 cm v případě že je/bude u stáda minimálně 1 pastevecký pes,
  - **pevné oplocení/ohrada<sup>1</sup>** (z pletiva, víceřadé pevné oplocení s elektrickým ohradníkem, kombinovaná konstrukce) výšky 120–150 cm **v maximálním rozsahu 10 ha při celkové rozloze všech pasených ploch do 100 ha**, při celkové rozloze nad 100 ha v maximálním rozsahu 10 % z celkové rozlohy všech pasených ploch, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,
  - vylepšení stávajících pevných oplocení<sup>2</sup> (nikoli nová stavba) tak, aby odpovídaly Standardu SPPK E02 006, (II. Revize, 2023) pouze se zachováním funkce biotopu velkých savců,

<sup>1</sup> Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

<sup>2</sup> Pouze pokud bylo oplocení povoleno stavebním úřadem nebo s čestným prohlášením žadatele, že realizace úkon stavebního úřadu nevyžadovala.

- rozšíření stávajícího pevného oplocení<sup>3</sup> pouze při rozšíření pastevního areálu, a pouze v maximálním rozsahu 10 ha při celkové rozloze všech pasených ploch do 100 ha, při rozloze nad 100 ha v maximálním rozsahu 10 % z celkové rozlohy všech pasených ploch, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,
- optické bariéry (páska/lanko nad ohradníkem, zradidla) do výšky 170 cm a se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců, v odůvodněných případech (opakované útoky na hospodářská zvířata, svažítost terénu...) lze výšku překročit,
- ochrana proti podhrabání (elektrický vodič, položené pletivo), se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,
- zdvojení stávajícího oplocení, pouze se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců a v maximálním rozsahu do 10 ha při celkové rozloze všech pasených ploch do 100 ha, při rozloze nad 100 ha v maximálním rozsahu 10 % z celkové rozlohy všech pasených ploch,
- košáry (pevné<sup>4</sup>, mobilní),
- zajištění bran, plašiče, fotopasti, SMS alarm,
- zdroj impulsů a uzemnění<sup>5</sup>,
- pořízení psa pasteveckého plemene<sup>6</sup> (maximálně 2 pastevečtí psi do 100 ks stáda, od velikosti stáda 101 ks do 200 ks max. 3 pastevečtí psi, od velikosti stáda 201 ks do 300 ks max. 4 pastevečtí psi atp., resp. na každých dalších 100 kusů hospodářských zvířat jeden pastevecký pes)
- příspěvek na veterinární péči o pastevecké psy (i stávající)<sup>7</sup>
- výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou).

#### ○ Pro ochranu skotu:

- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky 120–150 cm,
- elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky min. 90 cm v případě že je/bude u stáda minimálně 1 pastevecký pes
- **pevné oplocení/ohrada<sup>8</sup>** (z pletiva, víceřadé pevné oplocení s elektrickým ohradníkem, kombinovaná konstrukce) výšky 120–150 cm **pouze v maximálním rozsahu do 10 % z celkové rozlohy pastviny, splňující podmínky místa pro pobyt matek ve vysoké stádiu březosti, místa na telení/rození mláďat a krátkodobý pobyt matek s čerstvě narozenými mláďaty**, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců,

<sup>3</sup> Pouze pokud stávající část pevného oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň bylo oplocení povoleno stavebním úřadem, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval. Nově budované části pouze s úkonem stavebního úřadu, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

<sup>4</sup> Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje. A se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců.

<sup>5</sup> Ke stávajícímu oplocení pouze za předpokladu, že oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň byla pevná ohrada povolena, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval.

<sup>6</sup> U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

<sup>7</sup> U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

<sup>8</sup> Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

- vylepšení stávajících pevných oplocení<sup>9</sup> pouze v maximálním rozsahu do 10 % z celkové rozlohy pastviny, splňující podmínky místa pro pobyt matek ve vysoké stádiu březosti, místa na telení/rození mláďat a krátkodobý pobyt matek s čerstvě narozenými mláďaty, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců
  - rozšíření stávajícího pevného oplocení/ohrady<sup>10</sup> pouze při rozšíření pastevního areálu, a pouze v maximálním rozsahu do 10 % z celkové rozlohy pastviny, splňující podmínky místa pro pobyt matek ve vysoké stádiu březosti, místa na telení/rození mláďat a krátkodobý pobyt matek s čerstvě narozenými mláďaty, se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců
  - zajištění bran, plašiče, fotopasti, SMS alarm,
  - zdroj impulsů a uzemnění<sup>11</sup>,
  - pořízení psa pasteveckého plemene<sup>12</sup> (maximálně 2 pastevečtí psi do 100 ks stáda a na každých dalších 100 kusů hospodářských zvířat jeden pastevecký pes),
  - příspěvek na veterinární péči o pastevecké psy<sup>13</sup> (i stávající)
  - výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou)
- **Pro ochranu koní:**
    - elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky 120–150 cm,
    - elektrický ohradník (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť) výšky min. 90 cm v případě, že je/bude u stáda minimálně 1 pastevecký pes,
    - zajištění bran, plašiče, fotopasti, SMS alarm,
    - zdroj impulsů a uzemnění<sup>14</sup>,
    - výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou)
  - **Pro ochranu farmových chovů (farmové zvěře a běžců):**
    - **doplnění** stávajícího oplocení u farmových chovů ochranou proti podhrabání<sup>15</sup> (elektrický vodič, položené pletivo) pouze se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců, a za předpokladu, že oplocení i jeho změna byly realizovány s územním rozhodnutím,
    - zdroj impulsů a uzemnění, fotopasti, SMS alarm,
    - výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku)

<sup>9</sup> Realizace stávajícího oplocení byla povolena stavebním úřadem nebo s doložením čestného prohlášení žadatele, že realizace úkon stavebního úřadu nevyžadovala.

<sup>10</sup> Pouze pokud stávající část pevného oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň bylo oplocení povoleno stavebním úřadem, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval. Nově budované části pouze s úkonem stavebního úřadu, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

<sup>11</sup> Ke stávajícímu oplocení pouze za předpokladu, že oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň byla pevná ohrada povolena, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval.

<sup>12</sup> U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

<sup>13</sup> U každého psa bude dokládáno číslo čipu a původ – buď formou průkazu o původu, nebo popisem původu – z jakého chovu (místo, majitel), s uvedením otce a matky (včetně čísel čipů) a stručným popisem vedení chovu (práce u stád, pracovní linie, popis socializace a výchovy).

<sup>14</sup> Ke stávajícímu oplocení pouze za předpokladu, že oplocení odpovídá Standardu SPPK E02 006 (II. Revize, 2023) a zároveň byla pevná ohrada povolena, nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon stavebního úřadu nepotřeboval.

<sup>15</sup> Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas), nebo s čestným prohlášením žadatele, že úkon u stavebního úřadu prověřoval, a že záměr úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

○ **Pro ochranu včelstev:**

- elektrický ohradník výšky 170–200 cm (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť, kombinované pevné oplocení),
- klece na ochranu včelích úlů před útoky medvěda,
- zdroj impulsů a uzemnění
- výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku).

Pro další informace a dotazy využijte:

<https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>; [dotazy@sfzp.cz](mailto:dotazy@sfzp.cz)

<https://nature.cz/web/dotace/opzp-v-prs-aopk-cr>; [aopk-dotazy-opzp21@nature.cz](mailto:aopk-dotazy-opzp21@nature.cz)