

Škody vlkem obecným na hospodářských zvířatech, prosinec 2024

Přehled informací podle protokolů z místních šetření¹, které měla AOPK ČR k dispozici k 15. 1. 2025

| Kraj | Počet škodních událostí | Příslušný orgán ochrany přírody | Počet šetření |
|-----------------|-------------------------|---|---------------|
| Jihočeský | 1 | Správa NP Šumava | 1 |
| Královehradecký | 2 | AOPK ČR, RP Východní Čechy, SCHKO Broumovsko | 1 |
| | | MěÚ Rychnov nad Kněžnou | 1 |
| Liberecký | 3 | AOPK ČR, RP Liberecko | 1 |
| | | AOPK ČR, RP Liberecko, Správa CHKO Lužické hory | 1 |
| | | AOPK ČR, RP SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj | 1 |
| Moravskoslezský | 1 | AOPK ČR, RP Moravskoslezské | 1 |
| Ústecký | 2 | AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří | 1 |
| | | Magistrát města Ústí nad Labem | 1 |
| Zlínský | 1 | AOPK ČR, RP Moravskoslezské | 1 |
| Celkem | 10 | | |

| Původce škody | Počet případů |
|--|---------------|
| Vlk obecný | 6 |
| Pravděpodobně vlk (vlka nelze potvrdit ani vyloučit) | 4 |

| Katastrální území | Počet útoků | Ovce usmrcené | Ovce zraněné | Skot usmrcený |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Božanov | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dolní Světlá pod Luží | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Holany | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Hrabice | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jelení u Holčovic | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Pulčín | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rampuše | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Staré Křečany | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tisá | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vyskeř | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Celkem | 10 | 16 | 2 | 2 |

¹ Místní šetření provádí na území CHKO pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR (Správ CHKO), na území NP správy NP a na území mimo CHKO a NP pracovníci obcí s rozšířenou působností.

| Zabezpečení pasených zvířat v místech, kde došlo ke škodní události | |
|---|----------------------|
| Pastevecký pes | Počet případů |
| ano | 0 |
| ne | 10 |
| Pastevec | |
| ano | 0 |
| ne | 10 |
| Elektrický ohradník | |
| ano | 7 |
| ne | 3 |
| Typ oplocení | |
| pevné kůly a mezi nimi pletivo | 2 |
| kombinace různých typů oplocení bez elektřiny | 1 |
| kombinace pletiva a vodičů (2 řady vodičů) | 1 |
| kombinace pletiva a vodičů (4 řady vodičů) | 1 |
| pevné kůly s izolátory a vodiči (2 řady vodičů) | 1 |
| pevné kůly s izolátory a vodiči (3 řady vodičů) | 1 |
| pevné kůly s izolátory a vodiči (5 řad vodičů) | 1 |
| kombinace různých typů oplocení bez elektřiny a vodivé sítě | 1 |
| vodivá síť | 1 |
| Výška oplocení | |
| Do 100 cm | 4 |
| 101 - 120 cm | 5 |
| 121 - 150 cm | 1 |
| Ochrana proti podhrabání | |
| předsazený el. vodič vně oplocení | 1 |
| ne | 8 |
| <i>neuveдено</i> | 1 |
| Optická bariéra | |
| žádná | 10 |